

орисованная в редакцию. № 16.05.2025.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«24» апреля 2025 г., 25250061000217876191

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу
УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» мая 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2504/008-25/13-ВО/А

(дата и время составления акта)

г. Дальнегорск, Матросова, 1

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 24 » апреля 2025 г., № 2504/008-25/13-ВО/Р, учетный номер проверки 25250061000217876191.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Коряков Владимир Николаевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу (старший инспектор - государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору)

2. Жуков Константин Андреевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу (инспектор - государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. край Приморский, г Дальнегорск, ул Инженерная, Владение 2

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 1 "ТЕРЕМОК" Г. ДАЛЬНЕГОРСКА ИНН 2505012234, адрес регистрации юридического лица: 692446, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ДАЛЬНЕГОРСК, УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ, Д.2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» мая 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «12» мая 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указываются основания для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**1) истребование документов**

(указываются фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «06» мая 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «12» мая 2025 года, 17 час. 00 мин.

по месту: край Приморский, г Дальнегорск, ул Инженерная, Владение 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 06.05.2025 №б/н

2) осмотр

(указываются фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «12» мая 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «12» мая 2025 года, 12 час. 00 мин.

по месту: край Приморский, г Дальнегорск, ул Инженерная, Владение 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 12.05.2025 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Акт о приемке в эксплуатацию АПС и СОУЭ от 10.10.2013г.; Акт проверки работоспособности АПС от 11.04.2025г.; график проведения ТО и ППР СПА к договору от 01.01.2025г.; копия диплома о профессиональной переподготовке Шилко Н.Б. от 10.04.2025г. №24745576; Договор на право оперативного управления имуществом №4 от 14.11.2009г.; изменения в устав МДОБУ «Д/с № 1 «Теремок» от 14.10.2021г.; Устав образовательной организации МДОБУ «Д/с № 1 «Теремок» от 23.12.2015г. № 768-па; Муниципальный контракт №3-О от 01.01.2025г. на оказание услуг по техническому обслуживанию АПС; Приказ о назначении лиц для проведения противопожарного инструктажа №1/1-А от 09.01.2025г.; Приказ о назначении ответственного за соблюдение ППР в МДОБУ «Д/с № 1 «Теремок» №26-А от 09.01.2025г.; Приказ о назначении ответственного за ПБ №9/1-А от 09.01.2025г.; Распоряжение о назначении на должность Шилко Н.Б. от 01.06.2010г № 163-рл; Св-во о гос. регистрации права на постоянной бессрочное пользование земельным участком 25-АВ 173095; Техпаспорт МДОБУ «Д/с № 1 «Теремок»; Акт проверки СИЗ от 14.03.2025г.; журнал учета занятий, инструктажа по ПБ; журнал учета тренировок по эвакуации; журнал ЭСПЗ; Инстр. о мерах ПБ.

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством неопосредованного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности АПС и СОУЭ сверх срока службы, система введена в эксплуатацию 10.10.2013г. согласно акту о приёмке в эксплуатацию АПС и СОУЭ, и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.. Место выявления нарушения: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Инженерная, 2

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия))

12. К настоящему акту прилагаются:

1. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 06.05.2025 №6/н
2. протокол осмотра от 12.05.2025 №6/н

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

Профилактический визит в форме профилактической беседы инспектором по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(указывается способ проведения профилактического визита)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу (старший инспектор - государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору) Коряков Владимир Николаевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

5F461A22D6A455D7F5D79678AB6408EF

Владелец: Коряков Владимир Николаевич

Действителен с 26.02.2025 по 22.05.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Коряков Владимир Николаевич - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу (старший инспектор - государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору), телефон: 84237329891, e-mail: koryakovvn@25.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«24» апреля 2025 г., 25250061000217876191

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу
УНДиПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» мая 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2504/008-25/13-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Дальнегорск, Матросова, 1

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 24 » апреля 2025 г., № 2504/008-25/13-ВО/П, учетный номер проверки 25250061000217876191.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Коряков Владимир Николаевич – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу (старший инспектор - государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору)
2. Жуков Константин Андреевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу (инспектор - государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Приморский, г Дальнегорск, ул Инженерная, Владение 2

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 1 "ТЕРЕМОК" Г. ДАЛЬНЕГОРСКА ИНН 2505012234, адрес регистрации юридического лица: 692446, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ДАЛЬНЕГОРСК, УЛ. ИНЖЕНЕРНАЯ, Д.2

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «12» мая 2025 года, 09 час. 00 мин.

по «12» мая 2025 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности АПС и СОУЭ сверх срока службы, система введена

в эксплуатацию 10.10.2013г. согласно акту о приёмке в эксплуатацию АПС и СОУЭ, и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.. Место выявления нарушения: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Инженерная, 2

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

14.05.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Провести мероприятия утвержденные приказом МЧС России от 28.04.2023 N 408 "Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479". Либо заменить системы в установленном порядке.


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предоставить копию акта комплексных испытаний на работоспособность СПС с указанием на работоспособность СПС и СОУЭ. Либо предоставить документы подтверждающие замену СПС и СОУЭ.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу (старший инспектор - государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору)
Коряков Владимир Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Коряков Владимир Николаевич - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Дальнегорскому городскому округу (старший инспектор - государственный инспектор Дальнегорского городского округа по пожарному надзору), телефон: 84237329891, e-mail: koryakovvn@25.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« 9 » часов « 00 » минут « 16 » *июня* 20 *25* г. *заведующий Т.Б. Шинко. МП*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147372

Владелец Шилко Наталья Борисовна

Действителен с 19.09.2025 по 19.09.2026