

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
«Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Теремок» г. Дальнегорска**



УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МДОБУ «Д/с № 1 «Теремок»  
Н.Б. Шилко  
« 9 » 09 2021г.

Введено в действие  
Приказ № 266/1-Тг от 09.09 2021г.

**Положение  
о приобретении лекарственных средств**

1. Основное положение.

1.1. Настоящее Положение разработано на основании формирования базового ассортимента лекарственных средств для медпунктов детских дошкольных и школьных учреждений, письмо от 04.02.1991г. Министерства здравоохранения Российской Федерации.

1.2. Положение разработано для приобретения лекарственных средств, медицинского оборудования в медицинские и процедурные кабинеты.

1.3. Перечень лекарственных средств используется для полноценного комплекса мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ.

2. Порядок использования и перечень для ДОУ.

2.1. Список Базовый ассортимент лекарственных средств для ДОУ.

1. Анальгин
2. Парацетамол
3. Пектусин (мукалтин)
4. Кальция глюконат (глицерофосфат)
5. Пирантел (Вермокс, пиперазина адипинат)
6. Линимент синтомицина (стрептоцида)
7. Стрептоцид
8. Валерианы экстракт
9. Витамин С
10. "Глютамеvit"
11. "Аскорутин" или др. поливитамины
12. Раствор йода
12. Раствор йода
13. Раствор бриллиантового зеленого
14. Раствор Люголя (Иодиол)
15. Фурацилин
16. Перманганат калия
17. Перекись водорода
18. Оксолиновая мазь

19. Сироп шиповника
20. Карболен
21. Клей БФ-6
22. Тавегил
23. Раствор протаргола (капли в нос)
23. Раствор протаргола (капли в нос)
24. Апилак
25. Раствор сульфацила натрия
26. Элеутерококка экстракт
27. "Мараславин"
28. Дисстиллированная вода
29. Травы: зверобой, календула, шалфей, крапива, ромашка, валерианы корневище с корнями, мята, пустырник, подорожник, эвкалипт

## 2.2. Рекомендации по применению:

Повышенная температура:	Парацетамол, анальгин;
Кашель:	пектуссин, мукалтин - в ДОУ; либексин, мукалтин - в школах;
Профилактика гриппа:	витамины; и разрешенные противовирусные препараты
Заболевания верхних дыхательных путей:	Стрептоцид на миндалины, р-р Люголя, р-р иодиола, полоскание р-ром фурацилина, хлорофиллипта, ромазулона, настоями трав;
Проведение дегельминтизации:	Пирантель, Вермокс, пиперазина адипинат;
Аллергические проявления:	Тавегил;
Конъюнктивит:	Р-р сульфацила натрия;
Для повышения резистентности организма в период, адаптации к детскому саду	Валерианы экстракт
Дискинезия желчных путей :	Аллахол;
Сердечные боли:	Капли ландышево-валериановые;
Парадонтоз:	"Мараславин", поливитамины, полоскания р-ром ромашки, календулы, шалфея, зверобоя
Отравления, токсикоинфекции	Карболен;

## 2.3. Примерный набор медикаментов в медицинском кабинете детских дошкольных и школьных учреждений для оказания неотложной помощи при некоторых состояниях:

1. Адреналина г/х 0,1 р-р, амп. по 1 мл.
2. Димедрол 1 % р-р, амп. по 1 мл.
3. Димедрол, табл. 0,03
4. Димедрол, табл. 0,05

5. Дипразин 2,5 % р-р, амп. по 1 мл.
6. Супрастин 2 % р-р, амп. по 1 мл.
7. Кальция хлорид 10 % р-р, амп. по 10 мл.
8. Кордиамин, амп. 1 мл.
9. Эуфиллин 2,4 % р-р, амп. по 1 мл.
10. Натрия хлорид р-р изотонический, д/ин
11. Анальгин 50 % р-р, амп. по 1 мл.
12. Атропина сульфат 0,1 % р-р, амп. по 1 мл.
12. Атропина сульфат 0,1 % р-р, амп. по 1 мл.
13. Кофеин-бензоат натрия 10 % р-р, амп. по 1 мл.
14. Глюкоза 40 % р-р, амп. по 1 мл.
15. Мезатон 1 % р-р, амп. по 1 мл.
16. Новокаиnamид 10 % р-р, амп. по 5 мл.
17. Строфантин К 0,05 % р-р, амп. по 1 мл.
18. Р-р аммиака 10 %
19. Н-ка валерианы
20. Р-р натрия хлорида изотонический, д/ин
21. Новокаин 2 % р-р, амп. по 1 мл
22. Эфедрина г/х 5 % р-р, амп. по 1 мл
23. Теофедрин, табл. N 10
23. Теофедрин, табл. N 10
24. Изадрин 0,5 % р-р, фл. по 25 мл
25. Дипразин 0,025, табл.
26. Преднизолон 3 % р-р, амп. по 1 мл
27. Преднизолон 0,005, табл. 28. Супрастин 0,025, табл.

#### 2.4. Комплектование аптечек для ДОУ.

- 1 комплект — Аптечка группы
- 2 комплект — Противопедикулёзная укладка
- 3 комплект — Аптечка медпункта дошкольного детского учреждения, обычно хранится у медсестры (включает также противошоковый комплект и аптечку АнтиСПИД)

##### 1. Аптечка группы детского сада. Состав минимальный:

- Бинт стерильный -1 шт.
- Вата стерильная – 1 шт.
- Хлоргексидин биглюконат раствор 0,05% — 1 шт.
- Лекопластыри разных размеров
- Раствор Бриллиантового зеленого -1 шт.
- Электронный детский термометр – 1 шт.

##### 2. Противопедикулёзная укладка:

- Клеенчатый пакет для вещей больного.
- Металлическое ведро или другую емкость для сжигания или обеззараживания волос
- Клеенчатая пелерина
- Плотные резиновые перчатки
- Ножницы

- Расческа
- Машинка для стрижки
- Косынки (2-3 штуки)
- Вата
- Раствор уксуса
- Противопаразитарное средство

### 3. Аптечка медпункта в детском саду

- Бинты
- Вата
- Хлоргексидин
- Термометры
- Бриллиантовый зеленый — раствор
- Медицинские перчатки
- Свечи от температуры – Эффералган
- Ранозаживляющая мазь – Левомеколь
- Для профилактики опрелостей — Бепантен мазь
- Противошоковое средство (при тяжелой аллергии) – Супрастин ампулы
- Противошоковое средство (при тяжелой аллергии) – Дексаметазон ампулы
- Комплект антиспид. Более детально: Аптечка Антиспид.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 575513511485277002546729800540994211588910956513

Владелец Шилко Наталья Борисовна

Действителен с 23.12.2022 по 23.12.2023